

Koramic
Actua 10 LT

De kracht van keramiek.
De wereld van Wienerberger.

Keramische dakpannen

Actua 10 LT

De Actua 10 LT is een grote, vlakke keramische pan. Dit tegelvormige model past perfect in de architectonische trend van werken met grote dakpannen. Daarin worden de markante strakke lijnen van moderne architectuur doorgetrokken tot op het dak. De Actua 10 LT heeft een groot panvlak met een subtiele afvlakking. Dat zorgt voor een scherp lijnenspel op het dak.



Toepassing

De Actua 10 LT koppelt technische kwaliteit aan moderne esthetiek. Door zijn variabele latafstand en kruisgewijze verwerking is de Actua 10 LT uitstekend toepasbaar in uiteenlopende bouwstijlen en ook bij renovatieprojecten. De Actua 10 LT is bovendien bijzonder geschikt als gevelbekleding.

Afwerking


Bij de Koramic Actua 10 LT hoort een breed assortiment hulpstukken en toebehoren, dat speciaal voor dit model is geproduceerd. Hiermee kunnen dak en/of gevel zowel technisch als esthetisch perfect worden afgewerkt.

Kleuren

De keramische dakpan is een natuurproduct. Geringe klenuancering is inherent aan keramische producten. Het verdient daarom aanbeveling dakpannen uit alle pakketten door elkaar te verwerken.

30 jaar garantie!

Wienerberger levert al haar keramische dakpannen met een unieke garantie van dertig jaar op breuksterkte, waterdichtheid en vorstbestendigheid.



Keramische dakpannen

Actua 10 LT

Technische specificaties

Grootformaat vlakke pan met variabele latafstand. Wordt kruisgewijs toegepast.

Afmetingen (b x l) 303 x 472 mm

Latafstand 310 - 380 mm

Dekkende breedte 262 mm

Gewicht 4,5 kg/stuk

Aantal per m² 10,0 - 12,3



Minimum dakhelling 25°

Minimum dakhelling 30° (bij toepassing blokverband)

Gegeven maten zijn nominaal, conform NEN-EN 1304.


Inherent aan het productieproces zijn kleine maatafwijkingen mogelijk. Wij adviseren om voor plaatsing eerst de juiste maatvoering van de dakpannen en hulpstukken te bepalen.

Voor dakhellingen beneden de 25° gelden nadere eisen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Pre & After Sales van Wienerberger Zaltbommel, tel. 088 - 11 85 111.




Nok- en hoekkepervorsten

2810 HOEKIGE BEGINVORST




2800 HOEKIGE VORST




ventilatie: 90 cm² / m¹


2820 HOEKIGE EINDVORST



2200 CHAPERONVORST




2240 KOPPLAAT




Nok- en hoekkepervorsten

2860 HOEKIGE BEGINKEPERVORST




2800 HOEKIGE VORST




Gevelpannen


7080 LINKER GEVELPAN




0000 ACTUA 10 LT DAKPAN




7090 RECHTER GEVELPAN




7020 LINKER HALVE GEVELPAN



0000 ACTUA 10 LT DAKPAN




7030 RECHTER HALVE GEVELPAN




Overige hulpstukken


8040 HALVE PAN ZONDER ZIJSLUITING




8010 HALVE PAN




8045 PAN ZONDER ZIJSLUITING




8200 KNIKPAN OP MAAT (VERLIJMD)



8640 VENTILATIE- / HAAKDOORVOERPAN MET ROOSTER 26CM²




8729 DOORVOERPAN Ø150 MM



Vorstenhoeden

5870 VORSTENHOED 3X2800





Wienerberger B.V.
Verkoop Koramic dakpannen
Trappistenweg 7
5932 NB Tegelen

T 088 - 11 85 800
F 088 - 11 85 017
koramic.nl@wienerberger.com
www.wienerberger.nl


Wienerberger